



Natural History Museum Library



000143767



L. Ma  
J. 11

















57001.191

# Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

---

Pars 15:

K. W. von Dalla Torre

Castniidae: Subfam. Castniinae, Neocastniinae,  
Pemphigostolinae.

---

Einzel-Preis: Mark 2.70

Subscriptions-Preis: Mark 1.80

---



W. Junk  
Berlin W. 15  
25. VIII. 1913.

W. JUNK. Berlin W. 15.

---

## Lepidopterorum Catalogus

- Pars 1: Chr. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25  
2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90  
3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75  
4: H. Wagner, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65  
5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15  
6: E. Meyrick, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p.  
(Mark 6.40) Mk. 4.25  
7: H. Zerny, Syntomidae. 1912. 179 p. (Mark 16.90) Mk. 11.25  
8: L. B. Prout, Geometridae: Brephinae, Oenochrominae. 1912. 94 p.  
(Mark 8.85) Mk. 5.90  
9: P. Mabille, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae et Mc Donough,  
Megathymidae. 1912. 22 p. (Mark 2.10) Mk. 1.40  
10: E. Meyrick, Tortricidae. 1912. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40  
11: H. Eltringham et K. Jordan, Nymphalidae: Subf. Acraeinae. 1913.  
65 p. (Mark 6.15) Mk. 4.10  
12: H. Wagner, Sphingidae: Subf. Acherontiinae. 1913. 77 p.  
(Mark 7.20) Mk. 4.80  
13: E. Meyrick, Carposinidae, Heliodinidae, Glyphipterygidae. (Unter  
der Presse.)  
14: L. B. Prout, Geometridae: Subf. Hemitheinae. (Unter der Presse.)

---

W. Junk

## Bibliographia Lepidopterologica

XXVI und 142 Seiten mit 1 Tafel (9 Porträts von Lepidopterologen). Leinbd.

Preis 1 Mark.

---

Dr. G. Aulmann

## Psyllidarum Catalogus.

92 paginae. Preis 5 Mark.

---

## Coleopterorum Catalogus

Auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Bisher erschien: Published till now: Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—52. 1910—1913. (M. 446,95) Mark 298,15.

-7061.1913

# Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

---

Pars 15:

K. W. von Dalla Torre.

Castniidae: Subfam. Castniinae, Neocastniinae,  
Pemphigostolinae.



W. Junk  
Berlin W. 15.  
1913.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.





## Fam. Castniidae.

Auct. K. von Dalla Torre.

Hampson, Fauna Brit. India, Moths 1, p. 8 u. 10 (1892). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 369, 371 (1899) (p. p.). — Strand, Arch. f. Naturg. 77, Suppl. 1, p. 137 (1911); id. in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 6, p. 1—19, t. 1—6 (1913); id. ibid., 10, p. 1—4 (1911).

*Castniadae* Burm., Descr. phys. Rép. Argent. 5, Lep. p. 298—301 (1878). — Hampson, Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 1, p. 20 (1898).

*Castniae* Westwood, Trans. Linn. Soc., Zool. (2) 1, p. 155 (1877).

*Castniaria* Herrich-Schäffer, Aussereur. Schmett., p. 2 (1850).

*Castnides* Boisduval, Hist. Nat. Ins. Lép. Hét. 1, p. 494 (1875).

*Castniens* Blanchard, Hist. nat. Ins. 3, p. 471 (1840) (p. p.).

*Castnii* Walk., Cat. Lep. Het. 1, p. 10 (1854) (part.). — H. Lucas in Chenu, Encycl. d'Hist. nat. Papill., p. 232 (1853—59).

*Castniiden* + *Neocastniiden* Pagenstecher, Geogr. Verbreit. Schmett. 1909, p. 439 (1909).

Kataloge: Kirby, Synon. Cat. Lep. Het. 1, p. 1—12 (1892). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 151 (1892).

## Subfam. Castniinae nov.

### **Castnia** Fabr.

Fabricius in Illiger, Mag. Ins. 6, p. 280 (1807). — God. in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 794 (1823). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 392ff. (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 1—26, 1. Taf. (1825). — Swainson, Ent. Mag. 1, p. 309 (1833). — Doubleday, l. c. p. 517. — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 140—149 (1838). — Thon, Ent. Archiv 2 (2) p. 74 (1839). — Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 245, 251, Taf. (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 15 (1854). — Gerstaecker, Stett. Ent. Zeitg. 24, p. 337 (1863). — Philippi, l. c. p. 337. — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 495 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London (2) 1, p. 165 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia p. 15—18 (1880). — Druce, Biol. Centr.-Am. 1, p. 24 (1881). — Chapman, Ent. Rec. 6, p. 286—288 (1895). — E. Reuter, Acta Soc. Sc. Fenn. 22, p. 201 (1896). — Stichel, Berl. Ent. Zeitschr. 53, p. 207—208 (1898). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 5 (1899). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 307, 309, 316, 319 (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 1—17 (1913).

*Aihis* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 28 (1880).



- Cabirus* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 102 (1822). — Buchecker, Syst. Ins. Castnia t. 24 (1880).
- Castnius* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 102 (1822).
- Ceretes* Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 535 (1875).
- Chremes* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 1 (1880).
- Corybantes* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822).
- Corybanthes* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 20 (1880).
- Doubledaya* Buchecker, l. c. t. 23 (1880).
- Eupalamides* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822).
- Euphrosyne* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 19 (1880).
- Gazera* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, p. 15 (1853); Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 543 (1875). — Strand in Seitz, l. c. p. 14—16 (1913).
- Geyera* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 25, 26 (1880).
- Graya* Buchecker, l. c. t. 15—18 (1880).
- Haemonides* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822).
- Herrichia* Buchecker, Syst. Ent. Castnia p. 2, 26 (1880).
- Orthia* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 2, f. 16, 17 (1853). — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 539 (1875). — Westw., Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 193 (1877).
- Papilio* Cramer, Pap. Ex. 1—3, (1875—79). — Fabr., Syst. Ent. p. 480 (1775); id., Spec. Ins. 2, p. 52 (1781); id., Mant. Ins. 2, p. 25 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 39 (1793).
- Prometheus* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2 (1819—24). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 21, 22 (1880).
- Sympalamides* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2 (1819—24).
- dedalus** Cramer, Papil. Exot. 1, t. 1, A, B (1775) (*Papilio*). Surinam,  
— Olivier in Latr., Tabl. Encycl. et method. t. 12, Demerara  
f. 1 (1797) (*Papilio*).
- daedalus* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 52 (1781). — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 499 (1875) (*Castnia*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 167 (1877) (*Castnia*). — Dalman, Kgl. Sv. Vet. Ak. Handl. 45, p. 398 (1824); id. Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 7 (1825). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 17 (1880) (*Graya*). — Druce, Biol. Centr.-Am. 1, p. 24 (1881). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7 (1913) (*Castnia* s. str.).
- cyparissias* Fabr., Gen. Ins. p. 257 (1777) (*Papilio*); id., Spec. Ins. 2, p. 52 (1781); id., Mant. Ins. 2, p. 25 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 39 (1793). — Herbst, Natursyst. Ins. (Schmetterl.) 6, p. 10, t. 118, f. 1, 2 (1793). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 797 (1824).
- geron** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 257, t. 13, f. 1 (1839). Brasilien  
— Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 168 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 2, f. 3 ♂ (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1a (1913) (*Castnia*).
- Preissi** Staudinger, Soc. Ent. 14, p. 21 (1899). Amazonas  
*Staudingeri* Preiß (non Druce) 1896, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 4 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1a (1913) (*Castnia*).
- cacica** Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 143 Zentral-  
(1854); Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 502 (1875). amerika,





- Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 169 (1877). — Bruce, Biol. Centr.-Amer. Lop. Het. 1, p. 25 (1883). — Preiß, Abbild. Nachtschmett. p. 7, t. 9, f. 2 (1888). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1b (1913) (*Castnia*).  
*procera* Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 503 (1875). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 15 (1880) (*Graya*).  
**papilionaris** Walker, List Lep. Brit. Mus. 31, p. 42 (1864). Bogota  
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 175, t. 31, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 7, t. 1b (1913) (*Castnia*).  
 form. *procera* Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 503 (1875).  
 — Strand in Seitz, l. c. p. 8 (1913).  
 ab. *bivittifera* Strand in Seitz, l. c. p. 8 (1913).  
 ab. *macula* Strand in Seitz, l. c. p. 8 (1913).  
**Hodeei** Oberthür, Etud. d'Ent. 6, p. 29, t. 4, f. 1 (1881). Neugranada  
 — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 1c (1913) (*Castnia*).  
**atymnius** Dalman, Svensk. Vet. Akad. Handl. 45, p. 400 Zentral- und Süd-amerika  
 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 12 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 528 (1875).  
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 18 (1880) (*Graya*). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 25 (1883); id., ibid. 2, p. 320 (1896). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 8, f. 1 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2b (1913) (*Castnia*).  
*atymnus* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 17 (1854).  
*Spixi* Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. t. 30, f. 2 (1834).  
 form. ♂ *defasciata* Strand in Seitz, l. c. (1913).  
 form. ♂ *feminis* Strand in Seitz, l. c. (1913).  
 ab. *salasia* Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 529 (1875).  
**Humboldti** Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 528 (1875). Neugranada  
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 180 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 1c (1913) (*Castnia*).  
 form. *brunneata* Strand in Seitz, l. c. (1913).  
 form. *rufolimba* Strand in Seitz, l. c. (1913).  
**futilis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1581 (1856). Zentral-amerika  
 — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 1, p. 26, t. 4, f. 5 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 874 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*).  
**Drucei** Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) 7, p. 191 (1911). Costa Rica  
 — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*).  
**lieus** Drury, Ill. Exot. Ent. 1, p. 16, t. 1, 2 (1773) (*Papilio*). Zentral- und Süd-amerika  
 — Stoll, Papil. Exot. 3, t. 223, A, B (1779) (*Papilio*). — Herbst, Naturg. Ins. (Schmett.) 6, p. 75, t. 137, f. 3, 4 (1793). — Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 797 (1824). — Dalman, Svenska

- Vet. Ak. Handl. 45, p. 400 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae, 1825, p. 13 (1825). — Walker, Cat. Lep. Hét. Brit. Mus. 1, p. 18 (1854); l. c. 7, p. 1582 (1856). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 526 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 16 (1880) (*Graya*). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. 2, p. 143 (1883). — Preiß, Abbild. Nachtschmett. p. 7, t. 9, f. 1 (1888). — Strand in Seitz, Gross Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2a (1913) (*Castnia*).
- aurantiomaculatus* Goeze, Ent. Beitr. 3 (1), p. 212 (1779).
- licas* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 26 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793).
- plumbeocoerulescens* Goeze, l. c. p. 223 (1779). form. *licoidella* Strand in Seitz, l. c. t. 2b (1913).
- form. *licoides* Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 527 (1875). Brasilien
- lycus* Hübner, Samml. exot. Schmett. 1 (1806—16) (*Urbanus celebris*).
- form. *pauperata* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- Biologie: Potter, Trinidad Field Nat. Club 1 (6), p. 141—142 (1892). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 7, p. 83—84 (1905). — Marlatt, Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. No. 54, p. 71, t. 4 (1905). — Marchall, Bat. Tijdschr. v. Nijverh. en Landb. 78, p. 62 (1909).
- Dalmani** G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 145 (1838). — Walker, Cat. Lep. Hét. Brit. Mus. 1, p. 26 (1854). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 171, t. 30, f. 5 (1877). — Butler, Ill. Lep. Hét. Brit. Mus. 1, p. 5, t. 2, f. 3, (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2c (1913) (*Castnia*). Brasilien
- ♀ *Grayi* Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 498 (1875). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 4 (1880).
- icarus** Cramer, Papil. Exot. 1, t. 18, f. A, B (1775) (*Papilio*). — Hübner, Samml. exot. Schmett. 1 (1806—16) (*Urbanus celebris*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 798 (1824). — Olivier in Latr., Tabl. Encyclop. et Methd. t. 12, f. 3 (1797) (*Papilio*). — Dalman, Svenska Vet. Ak. Handl. 45, p. 399 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae, 1825, p. 10 (1825). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 503 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 170 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. t. 8 (1880). — Druce, Biol. Centr. Amer. 1, p. 25 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 3, f. 2 (♂) (1899). — Jordan, Nov. Zool. Tring 13, p. 760, t. 10, f. 1—4 (1906). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8, t. 2d (1913) (*Castnia*). Zentral- und Süd-amerika
- var. *invaria* Walker, Cat. Lep. Hét. Brit. Mus. 1, p. 23 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 530 (1875). — Butler, Ill. Lep. Hét. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 2, f. 4 (1877). — Westwood, Trans. Linn. Rio Janeiro







- Soe. London, Zool. (2) 1, p. 170 (1877). — Strand in Seitz, l. e. (1913).
- Le Cerfi** Dalla-Torre nom. nov. Argentinien  
*Wagneri* Le Cerf (non Buechecker), Revista chil. 15, p. 31, Fig. 3 (1911).
- penelope** Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 9 (1870). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*). Brasilien
- evalthe** Fabr., Syst. Ent. p. 480 (1775) (*Papilio*). — id., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793). — Donovan, Ins. Ind. t. 22 (1800). — Godard in Latreille, Eneyel. method. 9, p. 797 (1824) (*Papilio*). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 401 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 14 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 514 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 181 (1877). — Buechecker, Syst. Ent. Castnia t. 20, f. 25 (1880) (*Corybanthes*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 8 (1913) (*Castnia*). Mexiko, Zentral-Südamerika
- var.  $\beta$  Dalman, Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 14, t. 1, f. 3 (1825).
- dardannus* Cramer, Papil. Exot. 1, t. 17 E, F, 1775 (*Papilio*).
- eccalthe* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 26 (1787) (*Papilio*).
- eualthe* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 53 (1781) (*Papilio*). — Linné, Syst. Nat. ed. 13, 1 (5), p. 2275 (1788—93). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 401 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 14 (1825).
- form. *eualthoides* Strand in Seitz, l. e. t. 3 a (1913).
- Viryi** Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 515, t. 11, f. 3 (1875). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1, p. 27 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913) (*Castnia*). Mexiko
- evalthe* var.  $\delta$  Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 181 (1877).
- euphrosyne** Perty, Del. Anim. Artie. Brasil. p. 155, t. 31, f. 1 (1834). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 2 d (1913) (*Castnia*). Brasilien
- evalthe* var. Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 515 (1875). — Pertyi Buechecker, Syst. Ent. Castnia t. 19 (1880) (*Euphrosyne*).
- syphax** Fabr., Syst. Ent. p. 480 (1775) (*Papilio*); id., Spec. Ins. 2, p. 53 (1781); id., Mant. Ins. 2, p. 26 (1787); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793). — Gmelin in Linné, Syst. Nat. ed. 13, 1 (5), p. 2275 (1788—93). — Buechecker, Syst. Ent. Castnia 1, p. 10 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 2 d (1913) (*Castnia*). Südamerika
- harmodius* Stoll, Papil. Exot. 3, t. 223 C, D (1779). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 399 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 11 (1825). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 21 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 525 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877).

- pirrha* Olivier in Latreille, Tabl. Encyclop. et Méthod. Ins. t. 16, f. 2 (1797) (*Papilio*) — (ibid., Explic. d. Planches d'hist. Nat. p. 4 = t. 16, f. 2, *Papilio harmodius* et *Castnia lycas* Latr.-God.!).
- Mathani** Oberthür., Etud. d'Ent. 6, p. 30, t. 4, f. 2 (1881). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3 c (1913) (*Castnia*). Amazonas:  
Teffe
- Schreibersi** Mikan, Del. Fl. et Fn. Brasil. t. 18 (1822). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 500 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 168 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 4, F. 1 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3b (1913) (*Castnia*). Brasilien
- ctesiphon* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2, t. 141, f. 1, 2 (1819—24) (*Eupalamides*). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 8 (1870).
- Latreille* Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824). — Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. t. 30, f. 7 (1834). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 6 (1880).
- form. *actor* Dalman, Svenska Vet.-Akad. Handl. 45, p. 398, t. 5, f. 1 (1824). — id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 8, t. 1, f. 1 (1825). — Strand in Seitz, l. c. (1913).
- zerynthia** G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 144 (1838). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 18 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 406 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 170 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 1, f. 5 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 27 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 3, f. 3 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3 a (1913) (*Castnia*).
- cerynthia* Preiß, l. c. p. 8 (err.).
- Langsdorffi* Ménétries, Cat. Lep. Mus. St. Pétersb. 2, p. 127, t. 11, f. 1 (1857).
- phalaris** Fabr., Ent. Syst. 3 (1), p. 45 (1793) (*Papilio*). — Godard in Latreille, Encycl. Méthod. 9, p. 799 (1824) (*Castnia*) (part.). — Donovan, Natural Repos. 2, t. 47, f. 1, 2 (1824). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 404 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 22 (1825). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 4 a (sub *mygdon*) (1913) (*Castnia*). Brasilien
- form. *mygdon* Dalman, Svenska Vet.-Akad. Handl. 45, p. 403, t. 1, f. 2 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 20, t. 1, f. 2 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 521 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 179 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 13 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 2 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913). —
- mimon* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2, t. 142, f. 1, 2 (1819—24) (*Sympalamides*).





- phalaris* Godard (nec Fabr.), in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824) (*Castnia*) (part.).
- subvaria** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 25 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 524 (1875). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 2, f. 1 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 4 a (sub *phalaris*) (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- phalaris* Westwood (nec Fabr.), Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 177, t. 30, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913).
- var. *dionaea* Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 5, f. 2 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 523, (1875).
- form. *subvariana* Strand in Seitz, l. c. t. 4 a (sub *subvaria*) (1913).
- albofasciata** Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 10 (1870). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- sora** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 217 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9 (1913) (*Castnia*). — Paraguay
- chelone** Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 4, f. 1, 2 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 530 (1875). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 2, f. 6 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 2 c (1913) (*Castnia*). — Mexiko
- argus** Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 522 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 179 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, 6 a (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- orestes** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 26 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 509 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 4, t. 2, f. 2 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 11, f. 14 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 9, t. 3 b (1913) (*Castnia*). — Brasilien, Venezuela
- umbrata* Ménétries, Cat. Lep. Mus. St. Pétersb. 2, p. 128, t. 11, f. 2 (1857).
- form. *leopoldina* Strand in Seitz, l. c. (1913). — Espirito-Santo
- pallasia** Eschscholtz in Kotzebue Reise 3, p. 217, t. 6, f. 27 (1821). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 507 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 171 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4 c (1913) (*Castnia*). — Brasilien
- ardalus* Dalman, Svenska Vet.-Akad. Handl. 45, p. 403 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 17 (1825). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 24 (1854). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 11, f. 13 (1880). —
- Brecourt* Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 793 (1824).
- form. *lativittata* Strand in Seitz, l. c. t. 4 b (1913).
- form. *umbratula* Strand in Seitz l. c. t. 4 c (1913).

- Brecourti* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 4, f. 5 (♀) (1899).
- satrapes** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 216, t. 12, f. 3 (1839). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 533 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 24, t. 31, f. 4, 5 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. t. 12, f. 17 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4 b (1913) (*Castnia*). Brasilien
- var. *catharina* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 1 (♂); f. 4, f. 3 (♀) (1899). — Strand in Seitz, l. c. t. 4b (1913).
- form. ♂ *aberrans* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- form. ♂ *rufimaculata* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- Biologie: Enslen, Neue Heimnat (Porto Alegre) 2, No. 5, p. 11 (1913).
- ciela** Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 486. 487 (1856). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 532 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4 d (1913) (*Castnia*). „
- Fabricii** Swainson, Zool. Ill. 3, t. 149 (1823) (*Castnia*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824) (part.). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 144 (1838). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia f. 27 (1880) (*Athis*). — Strand in Seitz, Grossschmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4e (1913) (*Castnia*). „
- hegemon** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 217, t. 13, f. 2 (1839). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 26 (1854). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 5b (1913) (*Castnia*). „
- Dalmani* Boisduval (nec G. R. Gray), Lep. Het. 1, p. 512 (1875).
- Marcellserres** Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824). — Geyer, Zutr. exot. Schmett. 4, p. 27, t. 711, 712 (1832) (*Athis*). — Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 148 (1838). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 10 (1870). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 186 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 4e (1913) (*Castnia*). Brasilien,  
Bolivien
- thais* Walker (nec Drury), Cat. Lép. Hét. Brit. Mus. 1, p. 31 (1854).
- ♀ *Fabricii* Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824) (part.). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 538 (1875) (*Ceretes*). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 27 (1880).
- form. *pusillima* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- thais** Drury, Ill. Nat. Hist. 3, t. 16, f. 4 (1782). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 537 (1875) (*Ceretes*). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 10 (1870). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 10, t. 8a (1913) (*Castnia*). Südamerika
- chremes* Fabr., Ent. Syst. 3 (1), p. 47 (1793). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 31 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 536 (1875)







- (*Ceretes*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 185 (1877).  
*Jonesi* Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 1 (1880) (*Chremes*).  
*morphoides* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 31, p. 43 (1864). — Boisduval, Lep. Het. 1, p. 506 (1875).  
*nicon* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2, t. 138, f. 1, 2; t. 139, f. 1, 2 (1819—24) (*Corybantes*).  
✧ ♀ *thalaira* Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 800 (1824).  
**inornata** Walker, Char. Lep. Het. p. 106 (1869) (♀). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11 (1913) (*Castnia*). Patria?  
**inea** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 24 (1854). — Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. f. 488, 489 (1856). — Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 4, f. 2 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 524 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 3, t. 1, f. 3 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 12, f. 15 (1880). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het., p. 26 (1883), id., ibid., p. 320 (1896). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 2, f. 5 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 5a (1913) (*Castnia*). Mexiko bis Venezuela (Miramaro)  
*clitarcha* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 176, t. 31, f. 1 (1877) (part., ♂). form. ♂ *hondurana* Strand, in Seitz, l. c. (1913). Honduras Chiriqui  
var. *Staudingeri* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 28 (1896); Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 2, t. 68, f. 8 (1896). — Strand in Seitz, l. c. p. 11 (1913).  
**clitarcha** Westwood, Trans. Linn. Soc. London Zool. (2) 1, p. 176, t. 31, f. 2 (1877) (part., ♀!). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 1, p. 27, t. 3, f. 7 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 8e (1913) (*Castnia*). Panama  
form. *orizabensis* Strand in Seitz, l. c. t. 8d (1913). Orizaba  
**ahala** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 217 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 4e (1913) (*Castnia*). Amazonas  
**palatinus** Cramer, Papil. Exot. 2, t. 159, B, C (1777) (*Papilio*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1829). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 403 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 18 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 513 (1875). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 12, f. 16 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 4, f. 4 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11 (1913) (*Castnia*). Guyana, Brasilien  
*palatina* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 176 (1877).  
**Boisduvali** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 27 (1854). — Schaufuss, Nunq. otios. 1, p. 9 (1870). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 510 (1875). — Brasilien

- Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 173 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 5, t. 1, f. 4 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 4a (1913) (*Castnia*).
- ♀ *Herrichii* Herrich-Schäffer, Außerour. Schmett. 1, f. 144 (1854).
- form. ♂ *Besckei* Ménétries, Cat. Lep. Mus. St.-Pétersb. 2, p. 129, t. 11, f. 3 (1857). — Strand in Seitz, l. c. (1913).
- Biologie: Enslen, Neue Heimat (Porto Alegre) 2, No. 5, p. 11 (1913).
- papagaya** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 170, t. 30, f. 6 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 4a (1913) (*Castnia*). Papagaya
- form. *grandensis* Strand in Seitz, l. c. (1913). Rio Grande do Sul  
Brasilien
- Menetriesi** Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 511 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11 (1913) (*Castnia*).
- superba** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 11, t. 5a (1913) (*Castnia*). Peru
- pylades** Stoll, Papil. Exot. 4, t. 387, A, B (1782) (*Papilio*). Südamerika
- Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 797 (1824) (*Castnia*). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 399 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 9 (1825). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 501 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 169 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 9 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 3, f. 1 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 5c (1913) (*Castnia*).
- galinthias** Hopffer, Schmett. Ins. Samml. Berlin 2, t. 4, f. 4 (1856). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 512 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 172 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 4, f. 2 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6a (1913) (*Castnia*). Brasilien
- strigata** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 30 (1854). „
- Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 519 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 5, t. 2, f. 5 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6b, (1913) (*Castnia*).
- discoidalis* Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 25, f. 31 (1880) (*Geyeria*).
- form. *Godarti* Ménétries, Cat. Lép. Mus. St.-Pétersb. 2, p. 130, t. 11, f. 4 (1857).
- deceussata** Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824). — Goyer, Zutr. exot. Schmett. 4, p. 14, t. 630, 640 (1832) (*Eupalamides*). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 519 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 175 (1877). „
- Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 28, f. 30 (1880) (*Geyeria*). — Strand in Seitz, Gross-





- Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6a (1913) (*Castnia*).  
 form. *fulvipygga* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- eronis** Cramer, Papil. Exot. 2, t. 178, A (♀) (1777) (*Papilio*). Guyana  
 — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 801 (1824). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 405 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 23 (1825). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 46 (1838). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 183 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 2, f. 2 (1880) (*Herrichia*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6a (1913) (*Castnia*).
- eronida** Herrich-Schäffer, Aussereur. Schmett. 1, f. 142 Cayenne  
 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 535 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6c (1913) (*Castnia*).  
 var. *Corningii* H. Edwards, Ins. Life 3, p. 316, t. 29 (1891).
- Huebneri** Latreille in Cuvier, Règne anim. 3, p. 439, t. 20, f. 2 (1830). — G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 146 (1838). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 30 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 516 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 182 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 6b (1913) (*Castnia*).  
*castnioides* Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 26, f. 32 (1880) (*Geyeria*).  
*Sternbergi* Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 216, t. 12, f. 4 (1836).  
 form. *impura* Strand in Seitz, l. c. (1913).  
 form. *indecora* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- uruguayana** Burmeister, Descr. Rep. Argent. Lep. Uruguay  
 Atlas 2, p. 66 (1880). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 8, t. 2, f. 4 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 63 (1913) (*Castnia*).  
 form. *separatula* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- therapon** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 218, t. 13, f. 3 Brasilien  
 (1839). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 176 (1877). — Buchegger, Syst. Ent. Castnia t. 26, f. 33 (1880) (*Herrichia*). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 8, f. 3 (♂) (1899). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 372 (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 7a (1913) (*Castnia*).  
*paradoxa* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 16, 17 (1835).  
*therapion* Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 540 (1875).  
 Biologie: Klug, Abh. Ak. Wiss. Berlin, p. 245 (1848). — Snellen, Tijdschr. v. Ent. 38, p. 9—11, t. 1, f. 1 (1895). — Poulton, Proc. Ent. Soc. London 1909, p. XXXV (1909).
- rutila** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 1 (1874). „  
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 8, f. 2 (♀) (1899). —

- Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12, t. 7a (1913) (*Castnia*).
- bogota** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 12 (1913) (*Castnia*). Bogota
- archon** Burmeister, Deser. Rep. Argent. Lep. Atlas 2, p. 66 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13 (1913) (*Castnia*). Catamarca
- amalthaea** Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 69 (1890). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13 (1913) (*Castnia*). Brasilien
- Fonscolombei** Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 799 (1824). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 3 (1880). — Preiß, Abbild. exot. Nachtschmett. p. 7, t. 9, f. 3 (1888). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 5b (1913) (*Castnia*). „
- japyx* Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 101 (1822) (*Athis*); id., Zutr. Samml. exot. Schmett. 2, t. 140, f. 112 (1819—24) (*Athis*). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 497 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 178 (1877).
- ♂ *Kirstenii* Thon, Ent. Arch. 2, p. 5, f. 6—10 (1829).
- ♀ *Walkerii* Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 7 (1880).
- diva** Butler, Lep. Exot. 6, p. 46, t. 17, f. 1, 2 (1870). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 187 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Amor. Lep. Hét. 1, p. 27, t. 4, f. 3 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 1, f. 3 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13 (1913) (*Castnia*). Nicaragua, Kolumbien
- form. ♀ *tricolor* Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 3 (1874). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 531 (1875). — Strand in Seitz, l. c. t. 6d (1913).
- form. *maculifera* Strand in Seitz, l. c. t. 6d (sub *diva*) (1913).
- form. *chiriquiensis* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- amycus** Stoll, Papil. Exot. 3, t. 22, f. D, E (1779) (*Papilio*). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 798 (1824) (*Castnia*). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 403 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniac 1825, p. 19 (1825). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 514 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 181 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 14 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 5d (1913) (*Castnia*). Zentral- u. Südamerika
- form. *alboinsignata* Strand in Seitz, l. c., t. 5d (1913).
- form. *tristicula* Strand in Seitz, l. c. (1913).
- meditrina** Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin 2, t. 5, f. 4 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 505 (1875). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 5d (1913) (*Castnia*). Brasilien
- juturna** Hopffer, Neue Schmett. Mus. Berlin t. 4, f. 3 (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 508 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 182 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Minas Geraes







- Castnia 1899, p. 7, t. 2, f. 1 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, j. 6b (1913) (*Castnia*).  
*inturna* Preiß, l. e. p. 7 (err.).  
 form. *paraguayensis* Strand in Seitz, l. e. (1913). — Burmeister, Deser. Rép. Arg. Lep. 5, Atl. p. 57 (1878). Paraguay
- endelechia** Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1893, p. 280 (1893). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 2, f. 2 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 6c (1913) (*Castnia*). Argentinien
- eudesmia** G. R. Gray, Trans. Ent. Soc. London 2, p. 145 (1838). — Gay, Fauna Chil. p. 47, t. 5, f. 8 (1852). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 19 (1854). — Herrieh-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 140, 141 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 517 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 177 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 3, t. 1, f. 2 (1877). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 372 (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 8e (1913) (*Castnia*). Chili  
 Biologie: Philippi, Stett. Ent. Zeitg. 24, p. 338, tab. F. 1—9 (1863). — Edmonds & Butler, Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 4 note. — Crowley, Proc. Ent. Soc. London 1884, p. 1.
- Garbei** Foetterle, Rev. Mus. Paulista 5, p. 639, t. 16, f. 6 (1902). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 6d (1913) (*Castnia*).  
 Biologie: Enslen, Neue Heimat (Porto Alegre) 2, No. 5, p. 11 (1913).
- cochrus** Fabr., Mant. Ins. 2, p. 25 (1787) (*Papilio*); id., Ent. Syst. 3 (1), p. 42 (1793). — Godard in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 798 (1824) (*Castnia*). — Donovan, Natural Repos. 5, t. 150 (1827). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 517 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 277 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castniae, t. 21 (1880) (*Prometheus*). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 11, t. 8, f. 5 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 13, t. 8e (1913) (*Castnia*). Brasilien  
 form. *bipunctata* Strand in Seitz, l. e. p. 14 (1913).  
 form. *casmilus* Hübner, Samml. exot. Schmett. 2 (1819—24) (*Prometheus*). — Strand in Seitz, l. e. p. 14 (1913).  
 form. *combinata* Strand in Seitz, l. e. p. 14, t. 8e (1913).  
 form. *depunctata* Strand in Seitz, l. e. p. 14 (1913).  
 form. *maris* Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 401 (1824) (*Castnia*); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 16, t. 1, f. 4 (1825). — Strand in Seitz, l. e. p. 14 (1913).  
 form. *tripunctata* Strand in Seitz, l. e. p. 14 (1913).
- pelasgus** Stoll, Papil. Exot. 3, t. 202, f. D (1779) (*Papilio*). — Fabr., Mant. Ins. 2, p. 26 (1783) (*Papilio*); id., Ent. Südamerika

- Syst. 3 (1), p. 46 (1793). — Gmelin in Linne, Syst. Natur. ed. 13, 1 (5), p. 2275 (1788—93). — Herbst, Natursyst. Ins. (Schmett.) 6, p. 84, t. 136, f. 6 (1793). — Olivier in Latreille, Tabl. Encycl. et. Method. t. 12, f. 5 (1797). — God. in Latreille, Encycl. méthod. 9, p. 801 (1824). — Dalman, Svenska Vet. Akad. Handl. 45, p. 405 (1824); id., Prodr. Monogr. Castniae 1825, p. 21 (1825). — Boisduval, Lép.<sup>3</sup>Hét. 1, p. 541 (1875) (*Orthia*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 194 (1877) (*Orthia*). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia, t. 2, f. 2 (1880). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 8a (1913) (*Castnia*).
- form. *unifasciata* Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 5 (1874). — Boisduval, Lep. Hét. 1, p. 542 (1875) (*Orthia*). — Strand in Seitz, l. c. (1913).
- hecate** Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 139 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 531 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 174 (1877). — Strand in Seitz, Gross Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 4e (1913) (*Castnia*). Südamerika, Haiti
- veraguana** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 165 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Hét. 1, p. 24, t. 4, f. 4 (1883). — Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896) (♂). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 3c (♀) (1913) (*Castnia*). Veragua
- form. *govara* Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896) (♂). — Strand in Seitz, l. c. p. 14, t. 8d (♂) (1913). Columbien
- mimica** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), p. 7, t. 79, f. 4 (1874). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 66, t. 32, f. 7 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 6e (1913) (*Gazera*). Amazonas
- linus** Stoll, Papil. Exot. 3, t. 257, A (1779) (*Papilio*). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 544 (1875) (*Gazera*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 192 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 24 (1880) (*Cabirus*). — Druce, Biol. Centr.-Am. Hét. 1, p. 28 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14 (1913) (*Gazera*). Guyana
- form. *heliconioides* Herrich-Schäffer, Außereur. Schmett. 1, f. 16 (1853) (*Gazera*). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 545 (1875). — Preiß, Abbild. exot. Nachtschmett. p. 7, t. 9, f. 4 (1888). — Strand in Seitz, l. c. p. 14, t. 7c (1913).
- form. *peruviana* Strand in Seitz, l. c. (1913). Brasilien, Peru
- micha** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 217 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14 (1913) (*Gazera*). Paraguay
- form. *michana* Strand in Seitz, l. c. p. 14 (1913). „





- linoides** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14, t. 8b (♀) (1913) (*Gazera*). Paramba
- dodona** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 218 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 14 (1913) (*Gazera*). Ecuador
- acraeoides** C. R. Gray in Griffith, Anim. Kingdom 15, t. 53, f. 4 (1832); Trans. Ent. Soc. London 2, p. 142 (1838). — Boisduval, Spec. Gén. 1, t. 14, f. 1 (1836); id., Lép. Hét. 1, p. 540 (1875) (*Orthia*). — Guérin, Icon. Règne Anim. Ins. t. 83, f. 4 (1829); p. 493 (1844). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 193 (1877). — Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 2, f. 4 (1880) (*Herrichia*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8a (1913) (*Gazera*). Brasilien
- actinophorus** Kollar, Ann. Wien. Mus. 1, p. 215, t. 12, f. 2 (1839).  
form. *nervosa* Strand in Seitz, l. c. p. 15 (1913).  
Biologie: Grünberg, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 127—130 (1909).
- pellonia** Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 70 (1890). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 1; t. 7, f. 12 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8b (1913) (*Gazera*). Amazonas
- form. *sougata* Strand in Seitz, l. c. p. 15, t. 8b (1913). Bolivien:  
Rio Songo,  
Rio Suapi
- tarapotensis** Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 5; t. 7, f. 11 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). Peru
- melanolimbata** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8d (1913) (*Gazera*). „
- Buckleyi* Preiß (nec Druce), Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 2; t. 7, f. 10 (♂) (1899).
- ecuadoria** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 189, t. 32, f. 6 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 6e (sub *ecuadorina*!) (1913) (*Gazera*). Ecuador
- simulans** Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 547, t. 11, f. 4 (1875) (*Gazera*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 7b (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- personata** Walker, List Lep. Brit. Mus. 31, p. 43 (1864) (*Gazera*). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 188 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). Guayaquil
- cononia** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 188, t. 32, f. 5 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 8b (1913) (*Gazera*). Ecuador
- Buckleyi** Druce, Proc. Zool. Soc. London 1882, p. 778, t. 60, f. 3 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). „
- mars** Druce, Proc. Linn. Soc. London 1882, p. 778, t. 60, f. 2 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15 (1913) (*Gazera*). „



- form. *amazonica* Strand in Seitz, l. c. p. 15, t. 7b (1913). Amazonas
- mars* Preiß (nec Druce), Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 4; t. 7, f. 8 (♂) (1899).
- melessus* Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 70 (1890). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 3 (♀); t. 7, f. 9 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 15, t. 7a (1913) (*Gazera*). „
- zagraea* Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 79, f. 2 (1874). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 61 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Lep. Het. 1, p. 28, t. 4, f. 1, 2 (1883). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 4; t. 7, f. 1 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7c (1913) (*Gazera*). Panama
- zagraeus* Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 23 (1883) (*Doubledaya*).
- carilla* Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) 7, p. 192 (1911) (*Gazera*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Costa Rica
- columbina* Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 546 (1875) (*Gazera*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Neugranada
- cyena* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 191, t. 32, f. 2 (1877). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 5, f. 6 (♀); t. 7, f. 3 (♂); f. 4 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7d (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- form. *modificata* Strand in Seitz, l. c. p. 16 (1913). — Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, t. 6, f. 7 (♂) (1899).
- dagwana* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 6; t. 7, f. 6 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). „
- Hahneli* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 2; t. 7, f. 5 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Venezuela
- Michaeli* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 7, t. 5, f. 4; t. 7, f. 7 (♂) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 6c (1913) (*Gazera*). Amazonas
- juanita* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 10, t. 6, f. 3; t. 7, f. 13 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- Garleppi* Preiß, Neue etc. Arten Castnia 1899, p. 9, t. 6, f. 1; t. 7, f. 2 (♀) (1899). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16 (1913) (*Gazera*). Venezuela
- salvina* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 190, t. 32, f. 1 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 28 (1883). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7e (1913) (*Gazera*). Veragna





- cratina** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 59, t. 32, f. 4 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7d (1913) (*Gazera*). Amazonas
- truxilla** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 190 t. 32, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 7b (1913) (*Gazera*). Kolumbien
- hechtiae** Dyar, Proc. N. S. Nat. Mus. 38, p. 269 (1910). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 16, t. 8a (1913). Mexiko
- marcus** Jordan, Nov. Zool. Tring 15, p. 253 (1908). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17, t. 8c (1913). Patria?
- gramivora** Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Südbrasilien  
form. *parana* Strand in Seitz, l. c. p. 17, t. 8d (1913).
- corrupta** Schaus, Journ. N. York Ent. Soc. 4, p. 147 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Kolumbien
- angusta** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 20, p. 505 (1907). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Peru
- laura** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 17, p. 216 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Brasilien
- dolopia** Druce, Ann. Nat. Hist. (6) 20, p. 505 (1907). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Peru
- deleta** Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) 7, p. 192 (1911). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Costa Rica
- Wagneri** Buchecker, Syst. Ent. Castnia t. 20, f. 26 (1880) (*Corybantes*). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Kolumbien
- erycina** Westwood, Proc. Zool. Soc. London 1881, p. 141, t. 12, f. 4 (1881). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Ecuador  
*hyperbus* Wostw.
- pelopia** Druce, Ent. Monthly Mag. 26, p. 69 (1890). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 6, p. 17 (1913). Kolumbien

109

### Synemon Doubl.

Doubleday in Lort, Stokes Discov. Australia Appendix 1, p. 515 (1846). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 33 (1854). — Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848 p. 246 (1850). — Newman, Trans. Ent. Soc. London (2) 4, Proc. p. XX (1856). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 548 (1875). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 371 (1899). — Strand, Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 138 (1911). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1—4 (1911).

- parthenoides** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), p. 79, f. 7, 8, (1874). — Stretch, Cistula Entomol. 2, Australien

- p. 13 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196, 1877. — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 151 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1, t. 9d (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 140 (1911).
- partita* Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 10, p. 1, t. 9d (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 140 (1911). Neu-Holland
- parthenoides* Boisduval, (non Felder), Hist. Nat. Lép. Hét. 1, p. 550, 1875
- sophia* Ad. White in Grey's Australia 2, p. 474, f. 7 (♂) (1841) (*Hesperia?*). — Doubleday in Lort Stokes, Discov. Australia, Appendix 1, p. 516, t. 3, f. 5 (♂♀), (1846). — Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 248, taf., f. 1, 2 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 34 (1854). — Boisduval, Ill. Lép. Hét. 1, p. 550 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London Zool. (2) 1, p. 194 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 66 t. 3, f. 8 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1, t. 1a (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 139, 1911. Australien
- maja* Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9a (♀) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 141 (♀) (1911). „
- gerda* Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 10, p. 2, t. 9a (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 141 (♂) (1911). „
- heliopis* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 188 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9a (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 142 (♂♀) (1911). West-australien
- selene* Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 249, t. 1, f. 3, 4 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1584 (1856). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London. Zool. (2) 1, p. 195 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (6. fig. ♂, 1. fig. ♀ [„theresa“ ex error.]) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 143 (♂♀) (1911). Australien
- adelaida* Swinhoe, Cat. East. Lep. Het. Oxford Univ. Mus. 1, p. 154, t. 7, f. 10 (♂♀) (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 143 (1911). Adelaide
- icaria* Felder, Reise d. Novara, Lep. 2 (2), t. 79, f. 6 (1874). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 554 (1875). — Stretch, Cistula Entomol. 2, p. 13 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 143 (♂♀) (1911). Australien
- scaria* Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 35, t. 3, f. 2 (1882).
- var. *gratiosa* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 198, t. 33, f. 13 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, „







- p. 2, t. 1c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 144 (♂) (1911).
- laeta** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 36 (1854). Australien  
 — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 554 (1875). —  
 Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool.  
 (2) 1, p. 195 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het.  
 Brit. Mus. 1, p. 6, t. 3, f. 4 (1877). — Tepper.  
 Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 34, t. 3, f. 3  
 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d.  
 Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (♂) (1911);  
 id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 144 (1911).  
 ? var. *vagans* Westwood, Trans. Linn. Soc. London,  
 Zool. (2) 1, p. 198, t. 33, f. 12 (1877). — Strand  
 in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10,  
 p. 2, t. 1c (♀?) (1911); id., Arch. f. Nat. 77,  
 Suppl. 1, p. 144 (1911). „
- catocaloides** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 31, p. 44 „  
 (1864). — Boisduval, Léop. Hét. 1, p. 551 (1875).  
 — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool.  
 (2) 1, p. 195 (1877). — Strand in Seitz, Gross-  
 Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9a (♂)  
 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 145  
 (1911).
- magnifica** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, „  
 Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (1911); id., Arch.  
 f. Nat. 77, Suppl. p. 1, 145 (♂ ♀) (1911).
- collecta** Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Univ. Mus. 1, N. Australien,  
 p. 151, t. 7, f. 16 (♀) (1892). — Strand in Seitz, N. S. Wales  
 Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2,  
 t. 1c (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1,  
 p. 146 (1911).
- ab. *affinita* Strand in Seitz, l. c. t. 1b (1911) Queensland:  
 (fig. „obscurella“, ex error!). Cooktown  
*obscurella* Strand in Seitz (nec Westw.), l. c.  
 t. 1b (1911) (nec text!) (ex error.). „  
 var. *josepha* Strand in Seitz, l. c. p. 2, t. 9e (1911);  
 id., Arch. f. Nat. l. c. p. 147 (1911). „
- ab. *obscuripennis* Strand in Seitz, l. c. (1911); N. Australien  
 id., Arch. f. Nat., l. c. p. 147 (1911).
- ab. *simpla* Strand in Seitz, l. c. (1911); id., Queensland  
 Arch. f. Nat., l. c. p. 147 (1911).
- theresa** Doubleday in Lort Stokes, Discov. Australia, Australien  
 Appendix 1, p. 517, t. 3, f. 6 (♂ ♀) (1846). — Angas,  
 South. Austral. Illustr., t. 37, f. 9 (1847). —  
 Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 249,  
 f. 5, 6 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Br.  
 Mus. 1, p. 35 (1854). — Boisduval, Léop. Hét. 1,  
 p. 552 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc.  
 London, Zool. (2) 1, p. 195 (1877). — Butler,  
 Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 6, t. 3, f. 5 (1877).  
 — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde,  
 Faun. Exot. 10, p. 2 (1911); id., Arch. f. Nat. 77,  
 Suppl. 1, p. 147 (♂ ♀) (1911).
- phaeoptila** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 30, Australien,  
 p. 136 (1906). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. Queensland  
 d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (♂) (1911);  
 id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 149 (1911).
- nais** Klug, Abh. Akad. Wiss. Berlin 1848, p. 250, t. 1, Australien  
 f. 7 (1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.

- Mus. 7, p. 1584 (1856). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 195 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 148 (1911).
- disca** Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 148 (♂) (1911). Australien
- hesperioides** Felder, Reise d. Novara Lep. 2 (2), t. 82, f. 12 (1874). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 555 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 198, t. 33, f. 11 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 1b (♂) (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 149 (1911). „
- ab. *maculata* Strand in Seitz, l. c. (1911); id., Arch. f. Nat., l. c. p. 149 (1911). Victoria.
- plana** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 37 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 554 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196, t. 33, f. 8 (1877). — Butler, Ill. Lep.-Het. Brit. Mus. 1, p. 7, t. 3, f. 7 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 154 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Fauna Exot. 10, p. 3, t. 1c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 150 (1911). Australien, N. S. Wales, Haut River
- mopsa** Doubleday in Lort Stokes Discov. Australia, Appendix 1, p. 518, t. 3, f. 7 (1846). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 35 (1854). — Boisduval, Lép. Hét. 1, p. 552 (1875). — Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 196 (1877). — Butler, Ill. Lep. Het. Brit. Mus. 1, p. 7, t. 3, f. 3 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 2, t. 9b (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 151 (1911). Australien
- nupta** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 7 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 153—154 (♂) (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3, t. 9c (♂) (1911). — id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 151 (♂) (1911). West- u. Nord-Australien
- notha** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 10 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 152—153 (♂ ♀) (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3, t. 9c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 151 (♂ ♀) (1911). Australien, Albany
- directa** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 6 (1877). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford 1, p. 153 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 152 (♂) (1911). Australien
- ab. *bifasciata* Strand in Seitz, l. c. 11 (1911) (fig. sub „*monodesma*“ ex error!).
- obscura** Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 197, t. 33, f. 9 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3, „





- t. 9 c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 152 (♂) (1911).
- obscura* Swinhoe (non Tepper), Cat. Lep. Het. Univ. Mus. Oxford 1, p. 152 (♂) (1892).
- leucospila* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 188 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 153 (♂ ♀) (1911). West-australien
- austera* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 189 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 153 (♂ ♀) (1911). „
- brontias* Meyrick, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 14, p. 189 (1891). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 154 (♂ ♀) (1911). „
- monodesma* Lower, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 29, p. 173 (1905). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 154 (♂) (1911). „
- pyrrhoptera* Lower, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 16, p. 13 (1892). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 154 (♂) (1911). Australien
- obscura* Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 35, t. 3, f. 5 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 155 (1911). „
- livida* Topper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 4, p. 35, t. 3, f. 6 (1882). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 3 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 155 (♀) (1911). „

31

## Subfam. Neocastniinae nov.

*Neocastniidae* Hampson, Trans. Ent. Soc. London p. 285 (1895); id. Fauna of British India, Moths 4, p. 471 (1896). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 372 (1899).

### Tascina Westw.

Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 198 (1877). — Hampson, Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 284 (1895). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911).

- metallica* Pagenstecher, Iris 3, p. 3 (1890) (♀). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4, t. 1 a (1911); id. Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911). Palawan
- orientalis* Westwood, Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) 1, p. 199, t. 33, f. 5 (1877). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4, t. 1 a (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911). Singapore

**Neocastnia** Hampson.

Hampson, Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 285; id., Fauna of British India, Moths 4, p. 471—472, Fig. 251 (1896). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4 (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911).

**Nicevillei** Hampson, l. c. p. 286 (1895); id., Fauna of British India, Moths 4, p. 472 ♀, Fig. 251 (1896) (Fig. irr-Tenasserim  
tümlich als ♂ bezeichnet). — Strand in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 4, t. 9 c (1911); id., Arch. f. Nat. 77, Suppl. 1, p. 156 (1911).

1

**Subfam. Pemphigostolinae.**

Strand, Deutsche Ent. Z. 1909, p. 663.

**Pemphigostola** Strand.

Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 663 (1909); id., in Seitz, Gross-Schmett. d. Erde, Faun. Exot. 10, p. 1 (1911); id. Archiv f. Naturg. 77, Suppl. 1, p. 138 (1911).

**synemonistis** Strand, l. c. p. 663 (1909), l. c., l. c. (1911). Madagaskar

1

144











# Index.

## Familiae, Subfamiliae, Genera.

*Athis* Hübner, 3

*Cabirus* Hübner, 4

*Castnia* Fabricius, 3

*Castniadae* Burmeister, 3

*Castniae* Westwood, 3

*Castniaria* Herrich-Schäffer, 3

*Castnides* Boisduval, 3

*Castniens* Blanchard, 3

*Castnii* Walker, 3

**Castniidae** Hampson, 3

**Castniinae** nom. nov., 3

*Castnius* Hübner, 4

*Ceretes* Boisduval, 4

*Chremes* Buchecker, 4

*Corybantes* Hübner, 4

*Corybanthes* Buchecker, 4

*Doubledaya* Buchecker, 4

*Eupalamides* Hübner, 4

*Euphrosyne* Buchecker, 4

*Gazera* Herrich-Schäffer, 4

*Geyera* Buchecker, 4

*Graya* Buchecker, 4

*Haemonides* Hübner, 4

*Herrichia* Buchecker, 4

*Neocastnia* Hampson, 24

*Neocastniidae* Hampson, 23

**Neocastniinae** nom. nov., 23

*Orthia* Herrich-Schäffer, 4

*Papilio* Cramer, 4

*Pemphigostola* Strand, 24

**Pemphigostolinae** Strand, 24

*Prometheus* Hübner, 4

*Sympalamides* Hübner, 4

*Synemon* Doubleday, 19

*Tascina* Westwood, 23

## Species, Subspecies, Varietates.

*aberrans* Strand, 10

*acraeoides* G. R. Gray, 17

*actinophorus* Kollar, 17

*actor* Dalman, 8

*adelaida* Swinhoe, 20

*affinita* Strand, 21

*ahala* Druce, 11

*albofasciata* Schaufuß, 9

*alboinsignata* Strand, 14

*amalthaea* Druce, 14

*amazonica* Strand, 18

*amycus* Stoll, 14

*angusta* Druce, 19

*archon* Burmeister, 14

*ardalus* Dalman, 9

*argus* Boisduval, 9

*atymnus* Walker, 5

*atymnius* Dalman, 5

*aurantiomaculatus* Gocze, 6

*austera* Meyrick, 23

*Besckei* Ménétries, 12  
*bifasciata* Strand, 22  
*bipunctata* Strand, 15  
*bivittifera* Strand, 5  
*bogota* Strand, 14  
*Boisduvali* Walker, 11  
*Brecourt* Godard, 9  
*Brecourti* Preiß, 10  
*brontias* Meyrick, 23  
*brunneata* Strand, 5  
*Buckleyi* Druce, 17  
*Buckleyi* Preiß, 17

*cacica* Herrich-Schäffer, 4  
*carilla* Schaus, 18  
*casmilus* Hübner, 15  
*castnioides* Buchecker, 13  
*catharina* Preiß, 10  
*catocaloides* Walker, 21  
*cerynthia* Preiß, 8  
*chelone* Hopffer, 9  
*chiriquiensis* Strand, 14  
*chremes* Fabr., 10  
*ciela* Herrich-Schäffer, 10  
*clitarcha* Westwood, 11  
*clitarcha* Westwood, 11  
*cochrus* Fabr., 15  
*collecta* Swinhoe, 21  
*columbina* Boisduval, 18  
*combinata* Strand, 15  
*cononia* Westwood, 17  
*Corningii* H. Edwards, 13  
*corrupta* Schaus, 19  
*cratina* Westwood, 19  
*cronida* Herrich-Schäffer, 13  
*cronis* Cramer, 13  
*ctesiphon* Hübner, 8  
*cyena* Westwood, 18  
*cyparissias* Fabr., 4

*daedalus* Fabr., 4  
*daguana* Preiß, 18  
*Dalmanni* Boisduval, 10  
*Dalmani* G. R. Gray, 6  
*dardanus* Cramer, 7  
*decussata* Godard, 12  
*dedalus* Cramer, 4  
*defasciata* Strand, 5  
*deleta* Schaus, 19  
*depunctata* Strand, 15  
*dionaea* Hopffer, 9  
*directa* Westwood, 22  
*discalis* Strand, 22  
*discoidalis* Buchecker, 12  
*diva* Butler, 14  
*dodona* Druce, 17

*dolopia* Druce, 19  
*Drucei* Schaus, 5  
  
*eccalthe* Fabr., 7  
*ecuadoria* Westwood, 17  
*endelechia* Druce, 15  
*erycina* Westwood, 19  
*eualthe* Fabr., 7  
*eudesmia* G. R. Gray, 15  
*euphrosyne* Perty, 7  
*evalthe* Fabr., 7  
*evalthe* var. Boisduval, 7  
*evalthe* var. Westwood, 7  
*evalthoides* Strand, 7

*Fabricii* Latreille, 10  
*Fabricii* Swainson, 10  
*feminis* Strand, 5  
*Fonscolombei* Godard, 14  
*fulvipygga* Strand, 13  
*futilis* Walker, 5

*galinthias* Hopffer, 12  
*Garbei* Foetterle, 15  
*Garleppi* Preiß, 18  
*gerda* Strand, 20  
*geron* Kollar, 4  
*Godarti* Ménétries, 12  
*govara* Schaus, 16  
*gramivora* Schaus, 19  
*grandensis* Strand, 12  
*gratiosa* Westwood, 20  
*Grayi* Boisduval, 6

*Hahneli* Preiß, 18  
*harmodius* Stoll, 7  
*hecate* Herrich-Schäffer, 16  
*hechtiac* Dyar, 19  
*hegemon* Kollar, 10  
*heliconioides* Herrich-Schäffer, 16  
*heliopis* Meyrick, 20  
*Herrichii* Herrich-Schäffer, 12  
*hesperioides* Felder, 22  
*Hodcei* Oberthür, 5  
*hondurana* Strand, 11  
*Huebneri* Latreille, 13  
*Humboldti* Boisduval, 5  
*hyperbus* Westwood, 19

*icaria* Felder, 20  
*icarus* Cramer, 6  
*impura* Strand, 13







*inca* Walker, 11  
*indecora* Strand, 13  
*inornata* Walker, 11  
*inturna* Preiß, 15  
*invaria* Walker, 6

*japyx* Hübner, 14  
*Jonesi* Buchecker, 11  
*jozephia* Strand, 21  
*juanita* Preiß, 18  
*juturna* Hopffer, 14

*Kirstenii* Thon, 14

*laeta* Walker, 21  
*Langsdorffi* Ménétries, 8  
*lativittata* Strand, 9  
*Latreille* God., 8  
*laura* Druce, 19  
*Le Cerfi* Dalla Torre, 7  
*leopoldina* Strand, 9  
*leucospila* Meyrick, 23  
*licas* Fabr., 6  
*licoidella* Strand, 6  
*licoides* Boisduval, 6  
*licus* Drury, 5  
*linoides* Strand, 17  
*linus* Stoll, 16  
*livida* Tepper, 23  
*lycus* Hübner, 6

*macula* Strand, 5  
*maculata* Strand, 22  
*maculifera* Strand, 17  
*magnifica* Strand, 21  
*maja* Strand, 20  
*Marcellserres* Godard, 10  
*marcus* Jordan, 19  
*maris* Dalman, 15  
*mars* Druce, 17  
*mars* Preiß, 18  
*Mathani* Oberthür, 8  
*meditrina* Hopffer, 14  
*melanolimbata* Strand, 17  
*melessus* Druce, 18  
*Menetriesi* Boisduval, 12  
*metallica* Pagenstecher, 23  
*micha* Druce, 16  
*Michaeli* Preiß, 18  
*michana* Strand, 16  
*mimica* Felder, 16  
*mimon* Hübner, 8  
*modificata* Strand, 18

*monodesma* Lower, 23  
*mopsa* Doubleday, 22  
*morphoides* Walker, 11  
*mygdon* Dalman, 8

*nais* Klug, 21  
*nervosa* Strand, 17  
*Nicevillei* Hampson, 24  
*nicon* Hübner, 11  
*notha* Westwood, 22  
*nupta* Westwood, 22

*obscura* Swinhoe, 23  
*obscura* Tepper, 23  
*obscorella* Strand, 21  
*obscorella* Westwood, 22  
*obscuripennis* Strand, 21  
*orestes* Walker, 9  
*orientalis* Westwood, 23  
*orizabensis* Strand, 11

*palatina* Westwood, 11  
*palatinus* Cramer, 11  
*pallasia* Eschscholtz, 9  
*papagaya* Westwood, 12  
*papilionaris* Walker, 5  
*paradoxa* Herrich-Schäffer, 13  
*paraguayensis* Strand, 15  
*parana* Strand, 19  
*parthenoides* Boisduval, 20  
*parthenoides* Felder, 19  
*partita* Strand, 20  
*pauperata* Strand, 6  
*pelasgus* Stoll, 15  
*pellonia* Druce, 17  
*pelopia* Druce, 19  
*penelope* Schaufuss, 7  
*personata* Walker, 17  
*Pertyi* Buchecker, 7  
*peruviana* Strand, 16  
*phaeoptila* Turner, 21  
*phalaris* Fabr., 8  
*phalaris* Godard, 9  
*phalaris* Westwood, 9  
*pirrha* Olivier, 8  
*plana* Walker, 22  
*plumbeocoerulescens* Goeze, 6  
*Preissi* Staudinger, 4  
*procera* Boisduval, 5  
*procera* Boisduval, 5  
*pusillima* Strand, 10  
*pylades* Stoll, 12  
*pyrrhoptera* Lower, 23

*rufimaculata* Strand, 10  
*rufolimba* Strand, 5  
*rutila* Felder, 13

*salasia* Boisd., 5  
*salvina* Westw., 18  
*satrapes* Kollar, 10  
*scaria* Tepper, 20  
*Schreibersi* Mikan, 8  
*selene* Klug, 20  
*separatula* Strand, 13  
*simplicata* Strand, 21  
*simulans* Boisdual, 17  
*sophia* Ad. White, 20  
*sora* Druce, 9  
*sougata* Strand, 17  
*Spixi* Perty, 5  
*Staudingeri* Druce, 11  
*Staudingeri* Preiß, 4  
*Sternbergi* Kollar, 13  
*strigata* Walker, 12  
*subvaria* Walker, 9  
*subvariana* Strand, 9  
*superba* Strand, 12  
*synemonistis* Strand, 24  
*syphax* Fabr., 7

*tarapotensis* Preiß, 17  
*thais* Drury, 10

*thais* Walker, 10  
*thalaira* Godard, 11  
*therapon* Boisdual, 13  
*therapon* Kollar, 13  
*theresa* Doubleday, 21  
*tricolor* Felder, 14  
*tripunctata* Strand, 15  
*tristicula* Strand, 14  
*truxilla* Westwood, 19

*umbrata* Ménétries, 9  
*umbratula* Strand, 9  
*unifasciata* Felder, 16  
*uruguayana* Burmeister, 13

*vagans* Westwood, 21  
*veraguana* Westwood, 16  
*Viryi* Boisdual, 7

*Wagneri* Buchecker, 19  
*Wagneri* Le Cerf, 7  
*Walkeri* Buchecker, 14

*zagraea* Felder, 18  
*zagraeus* Buchecker, 18  
*zerynthia* G. R. Gray, 8

















